

# FICHA TÉCNICA

# **ESMERIL ANGULAR 4-1/2" ELÉCTRICO 720W**

**GA4530** 

Con sistema SAR. General de obra. La más cómoda.





### Código EAN

0088381808507

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 1,8 Kg 720 W Potencia Dimensiones. LxAnxAl 266 x 128 x 103 mm Longitud del cable 2,5 m Bloqueo del eje Inserción M14

R.p.m 11.000 Rpm Sistema anti - restart Emisión de vibración 7,50 m/seg<sup>2</sup> Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg<sup>2</sup> Presión sonora 85,00 dB(A)

Potencia sonora 96,00 dB(A) Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A) Diámetro exterior del disco 115 mm Diámetro interior de disco 22,23 mm

#### //SAR\\

#### **BENEFICIOS DEL USUARIO**

- Amoladora con un cuerpo estrecho para un fácil agarre de la herramienta
- Motor de alta calidad, con potencia extra, 720W y una excelente resistencia al calor
- Doble rodamiento de bolas en el eje del cabezal y protector de goma en el rodamiento de bolas del inducido a la carcasa del motor
- · Cabezal hermético, junta tórica en el cabezal, evita pérdidas de grasa
- Posibilidad de cambiar la posición del cabezal cada
- Cabezal de reducido tamaño para poder trabajar en lugares y posiciones de difícil acceso
- Carcasa trasera con forma cónica, más comodidad
- · Con sistema SAR.

Página 1(2)

WWW.MAKITA.PE













# **PRODUCTOS RELACIONADOS**

## **EQUIPO BÁSICO Soporte** Disco 115mm. Manual de usuarios: 153489-2 Empuñadura rígida **Etiqueta:** 782423-1 Llave de pivotes **ACCESORIOS**

Protector de disco con cierre tornillo	<b>*</b>
<b>162258-0</b> Empuñadura antivibración	- (Innexton
196845-3 Colector de polvo para amoladoras	Aug
D-18459-20 Disco desbarbar metal 115x6x22mm	
<b>D-63747</b> Disco mil hoias 115 (G40) metal	

Disco mil hojas 115 (G40) metal	
<b>D-63753</b> Disco mil hojas 115 (G60) metal	0
D_62760	




Disco mil hojas 115 (G80) metal

Disco mil hojas 115 (G120) metal	
<b>D-74485</b> Disco derbarbar metal	
D-75524	

Disco corte metal 115x1,0x22mm	
E-10718	
Disco de corte multimaterial	

E-10724	
Disco de corte multimaterial	
E_10961_12	













123098-1